



ประกาศจังหวัดน่าน

เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

ด้วยจังหวัดน่าน โดย โรงพยาบาลเวียงสา มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพแยกเป็นเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์จึงกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดไว้ดังต่อไปนี้

๑. การขายทอดตลาดจะทำการขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจาให้ผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูล
๒. คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุจะพิจารณาขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพตามรายการแนบท้ายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด แต่ไม่ต่ำกว่าราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดไว้ ดังนี้
 ๑. เศษเหล็ก กิโลกรัมละไม่น้อยกว่า ๓ บาท
 ๒. เศษพลาสติก กิโลกรัมละไม่น้อยกว่า ๒ บาท
 ๓. คอมพิวเตอร์สำนักงาน ขายทอดตลาดเป็นชุด ๆ ละไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บาท
๓. ผู้ประสงค์จะร่วมประมูลราคา ติดต่อสอบถามและขอรายละเอียดพร้อมทั้งขอดูพัสดุตามรายการแนบท้ายประกาศนี้ได้ที่ โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ
๔. กำหนดประมูลราคาในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.
- ณ. ซ่อมบำรุง โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
๕. ผู้ประมูลราคาได้ จะต้องวางมัดจำเป็นจำนวนเงินอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของราคาทีประมูลได้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

รายการครุภัณฑ์การแพทย์ที่ขออนุมัติจำหน่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

| ลำดับ | รายการ | รหัส | ราคา | ประเภทเงิน | ราคาที่ต่ำกว่าจะจำหน่าย | หน่วยงาน | จำหน่ายโดยวิธี | ชื่อที่จริงที่ขอจำหน่าย | หมายเหตุ |
|-----------------------------|--|----------------------|--------------|------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------|
| ๑ | เครื่องตรวจแรงและท่าผ่าตัดชุดตรวจกลางเสียง | ๖๕๑๕-๐๒๓-๓๑๐๑/๘ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | งบประมาณ | ชายชากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ป่วยใน ๑ | ขายทอดตลาด | ชำระชอชมแซมไม้คุ้มค่า | |
| ๒ | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิด LeadMADC๑๐๐ | ๖๕๑๕-๐๒๓-๓๑๐๑/๒ (๕๐) | ๕๕,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ชายชากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ป่วยใน ๑ | ขายทอดตลาด | ชำระชอชมแซมไม้คุ้มค่า | |
| ๓ | เครื่องกระดูกหัวใจแบบมีสภาพและบันทึก | ๖๕๑๕-๐๒๓-๓๑๐๑/๑ | ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ชายชากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ป่วยใน ๑ | ขายทอดตลาด | ชำระชอชมแซมไม้คุ้มค่า | |
| ๔ | ชุดตรวจกล้องเสียงยี่ห้อ Telco | ๖๕๑๕-๐๒๓-๓๑๐๑/๑๔ | ๑๗,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ชายชากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ป่วยใน ๑ | ขายทอดตลาด | ชำระชอชมแซมไม้คุ้มค่า | |
| ๕ | เครื่องส่งน้ำหนัก | ๖๕๓๐-๐๐๘-๐๕๒๓/๑๑ | ๗,๘๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ชายชากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ป่วยใน ๑ | ขายทอดตลาด | ชำระชอชมแซมไม้คุ้มค่า | |
| ๖ | เครื่องทาลายเคมี | ๖๕๑๕-๐๐๗-๑๑๐๑/๒ | ๔,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ชายชากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ป่วยใน ๑ | ขายทอดตลาด | ชำระชอชมแซมไม้คุ้มค่า | |
| ๗ | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ | ๖๕๑๕-๐๒๓-๓๑๐๑/๓ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ชายชากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ป่วยใน ๑ | ขายทอดตลาด | ชำระชอชมแซมไม้คุ้มค่า | |
| ๘ | เครื่องควบคุมปริมาณออกซิเจนB๑๕ | ๖๕๑๕-๐๐๓-๔๔๐๔/๒๒ | ๓,๘๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ชายชากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ป่วยใน ๒ | ขายทอดตลาด | ชำระชอชมแซมไม้คุ้มค่า | |
| ๙ | เครื่องควบคุมปริมาณออกซิเจนB๖๔ | ๖๕๑๕-๐๐๓-๔๔๐๔/๔๐ | ๓,๘๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ชายชากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ป่วยใน ๒ | ขายทอดตลาด | ชำระชอชมแซมไม้คุ้มค่า | |
| ๑๐ | เครื่องส่องตรวจตา นู คอ จมูก | ๖๕๑๕-๐๒๓-๓๑๐๑/๑ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ชายชากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ป่วยใน ๒ | ขายทอดตลาด | ชำระชอชมแซมไม้คุ้มค่า | |
| ๑๑ | ชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดใช้มีดบีบ(ซิลิโคน)(ผู้ใหญ่) | ๖๕๑๕-๐๐๓-๓๑๐๑/๓๓ | ๔,๕๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ชายชากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ป่วยใน ๒ | ขายทอดตลาด | ชำระชอชมแซมไม้คุ้มค่า | |
| ๑๒ | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติชนิด ๓ ช่อง | ๖๕๑๕-๐๒๓-๓๑๐๑/๔ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | งบประมาณ | ชายชากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ป่วยใน ๒ | ขายทอดตลาด | ชำระชอชมแซมไม้คุ้มค่า | |
| ๑๓ | ชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดใช้มีดบีบ(ซิลิโคน)(ผู้ใหญ่) | ๖๕๑๕-๐๐๓-๔๔๐๔/๖๖ | ๔,๕๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ชายชากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ป่วยใน ๒ | ขายทอดตลาด | ชำระชอชมแซมไม้คุ้มค่า | |
| ๑๔ | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ๖๕๓๐-๐๐๘-๐๕๒๓/๒๓ | ๖,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ชายชากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ป่วยใน ๒ | ขายทอดตลาด | ชำระชอชมแซมไม้คุ้มค่า | |
| ๑๕ | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ | ๖๕๑๕-๐๒๓-๓๑๐๑/๑ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ชายชากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ป่วยใน ๒ | ขายทอดตลาด | ชำระชอชมแซมไม้คุ้มค่า | |
| ๑๖ | เครื่องควบคุมปริมาณออกซิเจน | ๖๕๑๕-๐๐๓-๔๔๐๔/๖๑ | ๓,๘๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ชายชากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ป่วยใน ๒ | ขายทอดตลาด | ชำระชอชมแซมไม้คุ้มค่า | |
| ๑๗ | เครื่องควบคุมปริมาณออกซิเจนB๑๕ | ๖๕๑๕-๐๐๓-๔๔๐๔/๗๘ | ๓,๘๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ชายชากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ป่วยใน ๒ | ขายทอดตลาด | ชำระชอชมแซมไม้คุ้มค่า | |
| ๑๘ | เครื่องกระดูกหัวใจด้วยไฟฟ้า แบบมีจอภาพ | ๖๕๑๕-๐๒๓-๓๑๐๑/๕ | ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ | งบประมาณ | ชายชากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ป่วยใน ๒ | ขายทอดตลาด | ชำระชอชมแซมไม้คุ้มค่า | |
| ๑๙ | เครื่องติดตามการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ (NIBP) | ๖๕๓๐-๐๒๓-๓๑๐๑/๓ | ๘๘๐,๐๐๐.๐๐ | งบประมาณ | ชายชากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ป่วยใน ๒ | ขายทอดตลาด | ชำระชอชมแซมไม้คุ้มค่า | |
| ๒๐ | เครื่องส่องตรวจและทำการผ่าตัด | ๖๕๑๕-๐๒๓-๓๑๐๑/๑๑ | ๑๙,๕๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ชายชากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ป่วยใน ๒ | ขายทอดตลาด | ชำระชอชมแซมไม้คุ้มค่า | |
| ๒๑ | เครื่องส่องตรวจและผ่าตัด | ๖๕๑๕-๐๒๓-๓๑๐๑/๑๒ | ๒๔,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ชายชากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ป่วยใน ๒ | ขายทอดตลาด | ชำระชอชมแซมไม้คุ้มค่า | |
| ๒๒ | เครื่องส่องตรวจและทำการผ่าตัด ตา นู คอ จมูก | ๖๕๑๕-๐๒๓-๓๑๐๑/๗ | ๑๒,๕๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ชายชากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ป่วยใน ๒ | ขายทอดตลาด | ชำระชอชมแซมไม้คุ้มค่า | |
| ๒๓ | เครื่องวัดความดันแบบกล้อง | ๖๕๑๕-๐๖๓-๑๓๐๑/๒๕ | ๑๒,๕๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ชายชากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ป่วยใน ๒ | ขายทอดตลาด | ชำระชอชมแซมไม้คุ้มค่า | |
| ราคาพัสดุที่ตีพิมพ์เป็นเงิน | | | ๒,๑๑๖,๕๐๐.๐๐ | | | | | | |

รายการครุภัณฑ์ทั่วไปที่ขออนุมัติจำหน่ายงบประมาณ ๒๕๕๙

| ลำดับ | รายการ | รหัส | ราคา | ประเภทเงิน | ราคาที่เราคาดว่าจะจำหน่าย | หน่วยงาน | เจ้าหน้าที่ | ชื่อเท็จจริงที่ขอจำหน่าย | หมายเหตุ |
|-----------------------------|---|---------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|----------|
| ๑ | พัดลมติดผนัง | ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗/๕๙ | ๑,๔๕๐.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ปวยใน ๑ | ขายทอดตลาด | ชำระค่าคอมมิชชั่นไม่คุ้มค่า | |
| ๒ | พัดลมโถง Hatari รุ่น HE-C๑๖Wb(N) ขนาด ๑๖ นิ้ว | ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔/๕๙-๕๔ | ๙๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ปวยใน ๑ | ขายทอดตลาด | ชำระค่าคอมมิชชั่นไม่คุ้มค่า | |
| ๓ | พัดลมโถง Hatari รุ่น HE-C๑๖Wb(N) ขนาด ๑๖ นิ้ว | ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔/๕๙-๕๔ | ๙๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ปวยใน ๑ | ขายทอดตลาด | ชำระค่าคอมมิชชั่นไม่คุ้มค่า | |
| ๔ | พัดลมระบายอากาศ ๘ " วัสดุพลาสติก | ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗/๕๒ | ๔,๕๙๐.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ปวยใน ๑ | ขายทอดตลาด | ชำระค่าคอมมิชชั่นไม่คุ้มค่า | |
| ๕ | เครื่องรับโทรทัศน์ นิ้ว | ๗๗๗๐-๐๐๓-๐๐๐๒/๑๓ | ๖,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ปวยใน ๑ | ขายทอดตลาด | ชำระค่าคอมมิชชั่นไม่คุ้มค่า | |
| ๖ | เครื่องรับโทรทัศน์ - สี ขนาดจอภาพ ๑๔" NEC | ๗๗๗๐-๐๐๓-๐๐๐๒/๑๑ | ๖,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ปวยใน ๑ | ขายทอดตลาด | ชำระค่าคอมมิชชั่นไม่คุ้มค่า | |
| ๗ | เครื่องรับโทรทัศน์-สี ขนาดจอภาพ ๑๔" SHARP | ๗๗๗๐-๐๐๓-๐๐๐๒ | ๖,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ปวยใน ๑ | ขายทอดตลาด | ชำระค่าคอมมิชชั่นไม่คุ้มค่า | |
| ๘ | เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาดจอภาพ ๑๔" SHARP | ๗๗๗๐-๐๐๓-๐๐๐๒/๑๕ | ๖,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ปวยใน ๑ | ขายทอดตลาด | ชำระค่าคอมมิชชั่นไม่คุ้มค่า | |
| ๙ | เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาดจอภาพ ๑๔" | ๗๗๗๐-๐๐๓-๐๐๐๒/๒๐ | ๖,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ปวยใน ๑ | ขายทอดตลาด | ชำระค่าคอมมิชชั่นไม่คุ้มค่า | |
| ๑๐ | เครื่องรับโทรทัศน์ขนาดจอภาพ ๑๔" | ๗๗๗๐-๐๐๓-๐๐๒/๑๑ | ๖,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ปวยใน ๑ | ขายทอดตลาด | ชำระค่าคอมมิชชั่นไม่คุ้มค่า | |
| ๑๑ | เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาดจอภาพ ๑๔" TCL | ๗๗๑๐-๐๐๑-๐๐๐๒/๒๒ | ๔,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ปวยใน ๑ | ขายทอดตลาด | ชำระค่าคอมมิชชั่นไม่คุ้มค่า | |
| ๑๒ | เครื่องรับโทรทัศน์-สีขนาดจอภาพ ๑๔" SANYO | ๕๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗/๒๐ | ๖,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ปวยใน ๑ | ขายทอดตลาด | ชำระค่าคอมมิชชั่นไม่คุ้มค่า | |
| ๑๓ | พัดลมติดผนัง | ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗/๕๙ | ๑,๔๕๐.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ปวยใน ๑ | ขายทอดตลาด | ชำระค่าคอมมิชชั่นไม่คุ้มค่า | |
| ๑๔ | พัดลมโถง Hatari รุ่น HE-C๑๖Wb(N) ขนาด ๑๖ นิ้ว | ๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔/๕๒-๕๔ | ๑,๙๐๐.๐๐ | งบประมาณ | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตึกผู้ปวยใน ๑ | ขายทอดตลาด | ชำระค่าคอมมิชชั่นไม่คุ้มค่า | |
| ราคาพัสดุที่เติมรวมเป็นเงิน | | | ๕๖,๙๓๐.๐๐ | | | | | | |

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ขออนุมัติจำหน่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

| ลำดับ | รายการ | รหัส | ราคา | ประเภทเงิน | ราคาที่ใช้คาดว่าจะจำหน่าย | หน่วยงาน | จำหน่ายโดยวิธี | ชื่อเครื่องจักรที่ขอจำหน่าย | หมายเหตุ |
|----------------------------|---|-----------------------|------------|------------|--------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|----------|
| ๑ | เครื่องปริ้นเตอร์ HP LASER JET ๑๐๒๐ | ๗๕๔๐-๐๑๒-๐๐๐๓/๓ | ๕,๕๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | อับติเหตุ ๑ | ขายทอดตลาด | ชำระค่าซ่อมแซมไม่คุ้มค่า | |
| ๒ | คอมพิวเตอร์สำนักงาน + จอ LCD ๑๘.๕ นิ้ว | ๗๕๔๐-๐๐๑-๐๐๑๐/๑๓๐-๕๓ | ๑๗,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | อับติเหตุ ๑ | ขายทอดตลาด | ชำระค่าซ่อมแซมไม่คุ้มค่า | |
| ๓ | คอมพิวเตอร์สำนักงาน + จอ LCD ๑๘.๕ นิ้ว | ๗๕๔๐-๐๐๑-๐๐๑๐/๑๓๑-๕๓ | ๑๗,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | อับติเหตุ ๑ | ขายทอดตลาด | ชำระค่าซ่อมแซมไม่คุ้มค่า | |
| ๔ | คอมพิวเตอร์สำนักงาน | ๗๕๔๐-๐๐๑-๐๐๑๐/๓(๕๙) | ๑๙,๙๕๓.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | อับติเหตุ ๑ | ขายทอดตลาด | ชำระค่าซ่อมแซมไม่คุ้มค่า | |
| ๕ | คอมพิวเตอร์สำนักงานทั้งหมด | ๗๕๔๐-๐๐๑-๐๐๑๐/๔๘ | ๓๑,๙๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ทัณฑ์การรม | ขายทอดตลาด | ชำระค่าซ่อมแซมไม่คุ้มค่า | |
| ๖ | คอมพิวเตอร์สำนักงานทั้งหมด ACER Pentium ๔ | ๗๕๔๐-๐๐๑-๐๐๑๐/๑๓ | ๒๕,๙๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | สุจริตศึกษา | ขายทอดตลาด | ชำระค่าซ่อมแซมไม่คุ้มค่า | |
| ๗ | คอมพิวเตอร์ทั้งหมด | ๗๕๔๐-๐๐๑-๐๐๑๐/๓๘ | ๒๕,๙๒๘.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | เกตุการรม | ขายทอดตลาด | ชำระค่าซ่อมแซมไม่คุ้มค่า | |
| ๘ | คอมพิวเตอร์สำนักงานทั้งหมด | ๗๕๔๐-๐๐๑-๐๐๑๐/๕๕ | ๑๘,๙๑๘.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ตีกลุ่ม้วยนอก | ขายทอดตลาด | ชำระค่าซ่อมแซมไม่คุ้มค่า | |
| ๙ | คอมพิวเตอร์สำนักงานทั้งหมด | ๗๕๔๐-๐๐๑-๐๐๑๐/๕๐ | ๒๕,๙๒๐.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ฝ่ายบริหาร | ขายทอดตลาด | ชำระค่าซ่อมแซมไม่คุ้มค่า | |
| ๑๐ | คอมพิวเตอร์สำนักงาน | ๗๕๔๐-๐๐๑-๐๐๑๐/๙ | ๒๗,๒๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ฝ่ายบริหาร | ขายทอดตลาด | ชำระค่าซ่อมแซมไม่คุ้มค่า | |
| ๑๑ | คอมพิวเตอร์สำนักงาน | ๗๕๔๐-๐๐๑-๐๐๑๐/๖๑ | ๑๙,๒๖๐.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ห้องเอก. | ขายทอดตลาด | ชำระค่าซ่อมแซมไม่คุ้มค่า | |
| ๑๒ | จอคอมพิวเตอร์ LCD acer/vicwsom | ๗๕๔๐-๐๐๑-๐๐๑๐/๑๑ | ๘,๕๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | การเงิน | ขายทอดตลาด | ชำระค่าซ่อมแซมไม่คุ้มค่า | |
| ๑๓ | คอมพิวเตอร์สำนักงานทั้งหมด | ๗๕๔๐-๐๐๑-๐๐๑๐/๕๕-๕๐ | ๒๘,๖๙๕.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | ขายทอดตลาด | ขายทอดตลาด | ชำระค่าซ่อมแซมไม่คุ้มค่า | |
| ๑๔ | คอมพิวเตอร์สำนักงานทั้งหมด | ๗๕๔๐-๐๐๑-๐๐๑๐/๘๗ | ๒๒,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | การพยาบาล | ขายทอดตลาด | ชำระค่าซ่อมแซมไม่คุ้มค่า | |
| ๑๕ | คอมพิวเตอร์สำนักงาน | ๗๕๔๐-๐๐๑-๐๐๑๐/๑๓ (๕๘) | ๑๙,๑๕๓.๐๐ | เงินบำรุง | ขายซากเป็นเศษเหล็ก กก.ละ ๑ บาท | สารสนเทศ | ขายทอดตลาด | ชำระค่าซ่อมแซมไม่คุ้มค่า | |
| ราคาสุทธิที่สามารถเป็นเงิน | | | ๓๑๑,๑๐๒.๐๐ | | | | | | |